



KOMBINIRANA SAUNA JC180


Tehnički podaci i upute za montažu

TEHNIČKI PODACI



Model	JC180
Dimenzije	1800x1600x2000 mm
Broj osoba	5
Drvo	Hemlock,
Staklo	Prozirno, kaljeno, 8 mm
Šarke	INOX
Upravljanje	Kontrolna ploča na dodir
Vrijeme rada	Do 90 min
Temperatura	IR do 65 °C, finska do 90 °C
Ventilacija	Da
Povezivost	USB, Bluetooth, radio, aplikacija
Rasvjeta	LED RGB traka
Grijači	2450 W
Peć	6 kW, s termostatom, timerom i vulkanskim kamenom
Veza	Monofazni izvor: Schuko utičnica 230 V, 50 Hz, osigurač 16 A Trofazni izvor: Euro utičnica 400 V, 50Hz, 3x 16 A osigurač
Težina	313 kg

KOMPONENTE



1 Pokrovna ploča

2 Stropna ploča

3 Lijeva strana

4 Prednja ploča sa staklom

5 Lijeva gornja klupa

6 Prednja strana donje klupe

7 Strana klupe

8 Stražnja ploča

9 Desna strana

10 Gornja klupa

11 Prednja strana zgr. klupe

12 Donja klupa

13 Ručka

14 Peć

15 Dno

PREPORUČENI ALATI



Odvijač



Metar



Odvijač



Vijci



Vodena vaga



Imbus ključ



Nož



Ljestva

SAVJETI ZA SASTAVLJANJE

Prije početka montaže uklonite transportnu ambalažu i provjerite je li vaša sauna isporučena kompletna i neoštećena. Za montažu saune potrebne su najmanje tri osobe.



KORACI MONTAŽE



1. Stražnja ploča



2. Desna strana



3. Ljeva strana



4. Dno



5. Prednja strana donje klupe




6. Donja klupa



7. Prednja strana zgr. klupe



8. Gornja klupa



9. Prednja ploča sa staklom





10 Stropna ploča



11 Strana klupe



12 Lijeva gornja klupa



13 Pokrovna ploča




14 Ručka



15 Peć

Postavljanje vanjske kopče



①



②



③

Spajanje električnih komponenti



1. Spojite strujni kabel ispod klupe (kod sauna sa donjimi i podnimi grijači).



2. Spojite plavi UTP kabel s upravljačke ploče na kontrolnu jedinicu saune.



3. Spojite kabele za napajanje između upravljačke jedinice i ostalih grijača.

Ugradnja šarki, ručke i poklopca



1. Ugradite šarke



2. Ugradite ručku



3. Postavite pokrovnu ploču



PRIKLJUČAK NA ELEKTRIČNU MREŽU

ZA SAUNE: JC200, JC180, JCP130

