



FINSKA SAVNA JF0150


Specifikacije in navodila za sestavo

SPECIFIKACIJE



Model	JF0150
Dimenzije	1500x1050x1900 mm
Število oseb	3
Les	Finski bor, 48 mm
Steklo	Prozorno, kaljeno, 6 mm
Tečaji	INOX
Upravljanje	Preko gumbov na peči
Čas delovanja	Do 90 min
Temperatura	Do 90 °C
Prezračevanje	Da
Povezljivost	/
Osvetlitev	LED RGB centralna luč
Peč	4,5 kW, s termostatom, časovnikom in vulkanskim kamenjem
Priklop	Enofazni: Vtičnica Euro 230 V, 50Hz, 25 A varovalka ali Trofazni: Vtičnica Euro 400 V, 50 Hz, 3x16 A varovalka
Teža	175 kg

SESTAVNI DELI



1 Pokrivna plošča

2 Stropna plošča

3 Hrbtne plošče

4 Leva stranica

5 Peč

6 Okvir peči

7 Desna stranica

8 Prednja plošča s stekli

9 Klop

10 Dno

PRIPOROČENO ORODJE



Izvičaj



Meter



Vijačnik



Vijaki



Kladivo



Imbus ključ



Nož



Lestev

NASVETI ZA SESTAVO

Prosimo, odstranite transportno embalažo in preverite, ali je vaša savna dostavljena v celoti in nepoškodovana, preden začnete s sestavljanjem. Za sestavljanje savne sta potrebni vsaj dve osebi.



KORAKI SESTAVE



1. Dno



2. Hrbtna plošča



3. Leva stranica – zapnite zaponke



4. Desna stranica – zapnite zaponke



5. Klop



6. Prednja stranica s stekli – zapnite zaponke



7. Ročaj



8. Stropna plošča



9. Privijajte stropno ploščo na zgornji del stranskih plošč







10. Pokrivna plošča



11. Peč in okvir peči

Namestitev zunanje zaponke



Namestitev tečajev, ročaja in pokrova



1. Namestite tečaje – mehka dela morata biti ob steklu, na notranjosti tečajev




2. Namestite ročaj, vijaki iz notranje strani savne.



3. Namestite pokrivno ploščo



Enofazni priklop



Trofazni priklop

